

INFORMATION MEDICALE

AVANT LA REALISATION D'UNE BIOPSIE PULMONAIRE TRANSPARIETALE

Madame, Monsieur,

Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cet acte médical qui vous est proposé, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information.

POURQUOI CHOISIR LA BIOPSIE PULMONAIRE ?

C'est l'examen de référence pour diagnostiquer la nature exacte d'une image identifiée sur le poumon, que les examens habituels n'arrivent pas à expliquer.

COMMENT SE PREPARER ?

Il est indispensable de ne pas prendre de médicament modifiant la coagulation, comme par exemple l'aspirine, dans les 10 jours précédant la biopsie. Avant la biopsie, le médecin se sera assuré de la disponibilité d'un scanner thoracique et d'un bilan sanguin de coagulation. S'il le juge nécessaire, le médecin vous proposera l'administration d'un médicament calmant ou contre la douleur.

Il faut être à jeun strict durant les 6 heures précédant l'examen ; cependant, on pourra vous autoriser à prendre une boisson sucrée avant l'examen dans certains cas.

Il est recommandé d'uriner juste avant l'examen.

COMMENT SE DEROULE LA BIOPSIE ?

Vous serez hospitalisé pour une durée de 24 h. L'examen se fera allongé sur le dos ou sur le ventre. Ensuite, une anesthésie locale avec une injection sous la peau sera au point de ponction. La biopsie elle-même consiste à prélever un fragment de poumon à travers la peau anesthésiée avec une aiguille à usage unique. Le médecin guidera son prélèvement avec le scanner

LES SUITES DE LA BIOPSIE

Après la biopsie, vous resterez alité jusqu'au lendemain. Un(e) infirmier(e) surveillera régulièrement votre pouls et votre tension. La ponction ne laisse pas de cicatrice et le pansement pourra être enlevé au bout de 3 jours. Dès la fin de la biopsie, une douleur peut survenir au niveau du thorax. Prévenez l'infirmier(e) qui vous surveille afin de recevoir un médicament pour vous soulager.

Dans la semaine qui suit la biopsie, il est recommandé de ne pas prendre de médicament modifiant la coagulation comme par exemple l'aspirine. Durant cette semaine, vous pourrez procéder à vos occupations habituelles. Cependant, il est déconseillé de faire un effort physique intense ou d'entreprendre un voyage dans un pays à faible niveau sanitaire.

Quelles complications peuvent survenir ?

- **complications graves et rares** : hémorragie, décollement du poumon avec détresse respiratoire. Ces complications nécessitent un prolongement de l'hospitalisation et une prise en charge complémentaire en urgence (drainage de la plèvre, embolisation vasculaire, chirurgie).
- **complications fréquentes et bénignes** : décollement aérique du poumon de petite taille, crachats sanglants. Ces complications surviennent dans environ un tiers des cas et ne nécessitant pas habituellement de geste complémentaire, ni d'allongement de la durée d'hospitalisation.

Ces complications surviennent dans les 24h suivant le geste. Votre hospitalisation à la suite de la biopsie vise à prendre en charge ces complications si elles venaient à se produire.